

## RF 800mm F11 IS STM

# SUPER TELEBIETTIVO IN UN DESIGN ESTREMAMENTE COMPATTO

RF 800mm F11 IS STM è un super teleobiettivo a focale fissa con un'eccezionale stabilizzazione d'immagine a 4 stop e una lunghezza focale ancora maggiore rispetto al modello RF 600mm F11 IS STM. È destinato principalmente agli appassionati di natura e viaggi ma si rivolge anche alla fotografia di aviazione, grazie a una portata incredibile.



- Elementi diffrattivi per una migliore qualità d'immagine
- Lunghezza focale super tele 800 mm
- Stabilizzazione d'immagine a 4 stop
- Peso di soli 1290 g
- Ingombro ridottissimo: soli 281,8 mm di lunghezza e 101,6 mm di diametro
- Ghiera di controllo sull'obiettivo

### GAMMA DI PRODOTTI



RF 600mm F11 IS STM



**RF 800mm F11 IS STM**



RF 100-500mm  
F4.5-7.1L IS USM

**Canon**

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# RF 800mm F11 IS STM

## CARATTERISTICHE/ SPECIFICHE OTTICHE

Dimensioni immagine	Pieno formato 35mm
Lunghezza focale equivalente a pellicola da 35 mm (mm)	800
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	02°35', 01°40', 03°05'
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	11/8
N. di lamelle del diaframma	N/D
Apertura minima	11
Distanza minima di messa a fuoco (m)	6
Ingrandimento massimo (x)	0,14
Informazioni sulla distanza	Sì
Stabilizzatore d'immagine <sup>1</sup>	4
Attuatore AF	STM

## SPECIFICHE FISICHE

Resistenza all'umidità e alla polvere	-
Diametro del filtro (mm)	95
Max. diametro x lunghezza (mm)	101,6 x 351,8 (101,6 x 281,8) <sup>2</sup>
Peso (g)	1260

## ACCESSORI

Copriobiettivo	E-95
Paraluce	ET-101
Custodia per obiettivo	LZ1435
Tappo posteriore	Tappo posteriore antipolvere RF
Ingrandimento con prolunga EF12 II	Non compatibile
Ingrandimento con prolunga EF25 II	Non compatibile
Compatibilità extender	Solo con extender RF
Altri accessori	

## Specifiche per EXTENDER RF 1.4X

Lunghezza focale	1120mm
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	01°50', 01°10', 02°10'
Apertura massima	F16
Ingrandimento massimo	0,19x
Supporto AF	Sì
IS integrato	Sì

## Specifiche per EXTENDER RF 2X

Lunghezza focale	1600mm
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	01°20', 50', 01°30'
Apertura massima	F22
Ingrandimento massimo	0,28x
Supporto AF	Sì
IS integrato	Sì

<sup>[1]</sup> Test secondo gli standard CIPA

<sup>[2]</sup> Dimensioni dell'obiettivo ritratto

Quando si utilizza quest'obiettivo con o senza extender, l'area AF della fotocamera copre circa il 40% in orizzontale e il 60% in verticale dell'area dell'immagine.

Per utilizzare quest'obiettivo con o senza extender con EOS R, EOS Ra o EOS RP è necessaria una versione compatibile del firmware. Scarica la versione più recente del firmware per la fotocamera dal sito web Canon e installala sulla fotocamera.

\*Per ottenere risultati ottimali si consiglia di utilizzare le applicazioni per fotocamere Canon per elaborare le immagini RAW scattate con quest'obiettivo con o senza extender. Se utilizzi un PC, scarica l'ultima versione di Digital Photo Professional e Picture Style Editor dal sito web Canon. Se utilizzi un tablet, scarica Digital Photo Professional Express dall'App Store.\*

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition  
Canon Europa NV 2020

# Canon

Live for the story\_

# SUPER TELEBIETTIVO IN UN DESIGN ESTREMAMENTE COMPATTO

# RF 800mm F11 IS STM

RF 800mm F11 IS STM è un super teleobiettivo a focale fissa con un'eccezionale stabilizzazione d'immagine a 4 stop e una lunghezza focale ancora maggiore rispetto al modello RF 600mm F11 IS STM. È destinato principalmente agli appassionati di natura e viaggi ma si rivolge anche alla fotografia di aviazione, grazie a una portata incredibile.

Data inizio vendita: 30 Luglio 2020



#### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
RF 800mm F11 IS STM	3987C005AA	4549292162059	<Please fill in RRP>

#### ACCESSORI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PARALUCE ET-101	3989C001AA	4549292168723	<Please fill in RRP>
CUSTODIA PER OBIETTIVO LZ1435	3991C001AA	4549292168747	<Please fill in RRP>

**Canon**

Live for the story\_

# SUPER TELEBIETTIVO IN UN DESIGN ESTREMAMENTE COMPATTO

# RF 800mm F11 IS STM

RF 800mm F11 IS STM è un super teleobiettivo a focale fissa con un'eccezionale stabilizzazione d'immagine a 4 stop e una lunghezza focale ancora maggiore rispetto al modello RF 600mm F11 IS STM. È destinato principalmente agli appassionati di natura e viaggi ma si rivolge anche alla fotografia di aviazione, grazie a una portata incredibile.



## MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
RF 800mm F11 IS STM	3987C005AA	EA	Unità	1	16,7	16,7	39,2	1,64	1,31
		CT	Cartone	4	35,4	35,4	43,4	7,61	6,55
		EP	Euro pallet	48	120	80	101,8	101	86
			Strati per pallet	2					
			Confezioni per strato	6					
			Prodotti per strato	24					
PARALUCE ET-101	3989C001AA	EA	Unità	1	12,7	10	12,6	0,131	0,095
		CT	Cartone	12	40,4	27,5	24,7	2,27	1,76
		EP	Euro pallet	288	120	80	113,8	64,5	49,5
			Strati per pallet	4					
			Confezioni per strato	6					
			Prodotti per strato	72					
CUSTODIA PER OBIETTIVO LZ1435	3991C001AA	EA	Unità	1	14,6	14,6	35,5	0,541	0,40
		CT	Cartone	4	48,6	33,0	34,1	3,17	2,16
		EP	Euro pallet	48	120	80	117,3	48	33
			Strati per pallet	3					
			Confezioni per strato	4					
			Prodotti per strato	16					

## Contenuto della confezione

- RF 800mm F11 IS STM
- Tappo anteriore E-95
- Tappo posteriore RF
- Kit manuale dell'utente

Live for the story\_