

RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM

PORTATA INCREDIBILE PROGETTATA PER SUPERARE I LIMITI

RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM è pensato per fotografi professionisti e appassionati che sono alla ricerca di un super teleobiettivo zoom compatto e flessibile, in grado di catturare immagini di sport e fauna selvatica di altissima qualità.



- Un teleobiettivo versatile grazie al potente zoom
- Goditi prestazioni ottiche straordinarie fino a 500 mm
- Contrasto e nitidezza eccellenti
- AF veloce, fluido e silenzioso
- Compatto, per portarlo ovunque
- Non distogliere mai lo sguardo dal soggetto
- Sfrutta una portata maggiore tramite gli extender RF 1.4x e 2x opzionali

GAMMA DI PRODOTTI



RF 70-200mm F2.8L IS USM



RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM



RF 600mm F11 IS STM

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM

CARATTERISTICHE/ SPECIFICHE OTTICHE

Dimensioni immagine	Full frame
Lunghezza focale equivalente a pellicola da 35 mm (mm)	
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	20° - 4°, 14° - 2° 45', 24° - 5°
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	20/14
N. di lamelle del diaframma	9
Apertura minima	f/32 a 100mm / f/54 a 500mm
Distanza minima di messa a fuoco (m)	0.90 a 100mm / 1,2m a 500mm
Ingrandimento massimo (x)	0.33x
Informazioni sulla distanza	Sì
Stabilizzatore d'immagine ^[15]	5 stop
Attuatore AF	Dual Nano USM

SPECIFICHE FISICHE

Resistenza a umidità/polvere ^[4]	Sì
Diametro del filtro (mm)	77
Massimo diametro x lunghezza (mm)	93,8 x 207,6 ¹³
Peso (g)	1530

ACCESSORI

Tappo anteriore	E-77 II
Paraluce	ET-83F (WIII)
Custodia per obiettivo	LZ1328
Tappo posteriore	Tappo posteriore antipolvere RF
Ingrandimento con prolunga EF12 II	Non compatibile
Ingrandimento con prolunga EF25 II	Non compatibile
Compatibilità moltiplicatore	Compatibile solo con moltiplicatore di focale RF ¹⁶
Altri accessori	ANELLO DI INNESTO PER TREPIEDE F (WIII) (in dotazione)

SPECIFICHE CON MOLTIPLICATORE DI FOCALE 1.4X

Lunghezza focale	420mm - 700mm
Apertura massima	f/8 - f/10
Ingrandimento massimo	0,46
Compatibilità con AF	Sì
IS	Sì

SPECIFICHE CON MOLTIPLICATORE DI FOCALE 2X

Lunghezza focale	600mm - 1000mm
Apertura massima	f/11 - f/14
Ingrandimento massimo	0,66
Compatibilità con AF	si
IS	si

Note a piè pagina

^[4] Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere vengono dotati di un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

^[13] Dimensioni dell'obiettivo ritratto

^[15] Test secondo gli standard CIPA

^[16] Compatibile solo con lunghezza focale pari o superiore a 300mm

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Edizione italiana
Canon Europa NV 2020

**PORTATA INCREDIBILE
PROGETTATA PER SUPERARE
I LIMITI**

RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM

RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM è pensato per fotografi professionisti e appassionati che sono alla ricerca di un super teleobiettivo zoom compatto e flessibile, in grado di catturare immagini di sport e fauna selvatica di altissima qualità.

Data inizio vendita: Settembre 2020



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
OBIETTIVO RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM	4112C005AA	4549292168037

ACCESSORI COMPATIBILI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
EXTENDER RF 1.4x (opzionale)	4113C005AA	4549292168044
EXTENDER RF 2x (opzionale)	4114C005AA	4549292168051
TAPPO ANTERIORE E-77 II	6318B001AA	4960999845883
CUSTODIA PER OBIETTIVO LZ1328	3990C001AA	4549292168730
TAPPO POSTERIORE RF	2962C001AA	4549292115604
PARALUCE ET-83F (VIII)	3793C001AA	4549292156270

Canon

Live for the story_

**PORTATA INCREDIBILE
PROGETTATA PER SUPERARE
I LIMITI**

RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM

RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM è pensato per fotografi professionisti e appassionati che sono alla ricerca di un super teleobiettivo zoom compatto e flessibile, in grado di catturare immagini di sport e fauna selvatica di altissima qualità.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
OBIETTIVO RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM	4112C005AA	EA	Unità	1	20,3	17,7	32,7	2,322
		CT	Cartone	6	55,1	42,5	37,1	15,54
		EP	Euro pallet	24	120	80	89,2	72,2
			Strati per pallet	2				
			Confezioni per strato	2				
			Prodotti per strato	12				

Contenuto della confezione

- RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM
- ANELLO DI INNESTO PER TREPPIEDE F (WIII)
- TAPPO ANTERIORE E-77 II
- TAPPO POSTERIORE RF
- CUSTODIA PER OBIETTIVO LZ1328
- PARALUCE ET-83F (WIII)
- Kit manuale dell'utente

Canon